

Месячный отчет за Февраль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.01.23	23:00	24.00	87.35	4.51	112.766	116.580	58.09	4.03	106.078	107.766	6.688	6.914	3.693
21.01.23	23:00	24.00	92.26	4.48	112.138	116.327	59.15	4.02	104.228	105.944	7.911	8.206	4.187
22.01.23	23:00	24.00	91.75	4.46	112.201	116.350	58.84	4.00	103.815	105.508	8.386	8.696	4.193
23.01.23	23:00	24.00	87.58	4.53	113.928	117.801	58.18	4.04	107.256	108.968	6.672	6.899	3.743
24.01.23	23:00	24.00	81.25	4.52	114.594	117.991	54.95	4.04	106.128	107.648	8.467	8.717	3.483
25.01.23	23:00	24.00	78.34	4.52	113.410	116.554	53.49	4.04	105.773	107.212	7.637	7.849	3.229
26.01.23	23:00	24.00	78.44	4.51	112.833	115.969	53.47	4.03	105.039	106.467	7.795	8.011	3.237
27.01.23	23:00	24.00	78.19	4.53	113.187	116.314	53.81	4.04	106.039	107.498	7.148	7.346	3.147
28.01.23	23:00	24.00	77.61	4.51	113.401	116.492	53.40	4.04	104.724	106.144	8.678	8.914	3.212
29.01.23	23:00	24.00	78.60	4.49	113.266	116.427	53.92	4.02	104.646	106.092	8.620	8.861	3.264
30.01.23	23:00	24.00	84.39	4.52	113.326	116.926	56.95	4.03	106.066	107.692	7.259	7.490	3.528
31.01.23	23:00	24.00	87.31	4.53	114.286	118.148	58.72	4.03	106.935	108.672	7.351	7.599	3.705
01.02.23	23:00	24.00	85.61	4.54	114.549	118.284	57.93	4.04	107.093	108.788	7.457	7.700	3.608
02.02.23	23:00	24.00	86.28	4.53	114.206	117.983	58.27	4.03	107.072	108.786	7.134	7.370	3.620
03.02.23	23:00	24.00	87.53	4.54	114.619	118.510	59.13	4.03	107.855	109.630	6.763	6.993	3.661
04.02.23	23:00	24.00	88.20	4.52	114.658	118.605	59.36	4.01	107.474	109.256	7.183	7.431	3.739
05.02.23	23:00	24.00	88.37	4.51	114.768	118.733	59.61	4.01	107.156	108.947	7.612	7.875	3.760
06.02.23	23:00	24.00	84.37	4.53	115.841	119.519	57.90	4.02	108.339	110.052	7.502	7.740	3.506
07.02.23	23:00	24.00	80.82	4.56	116.719	120.145	56.63	4.04	109.653	111.316	7.066	7.273	3.228
08.02.23	23:00	24.00	82.65	4.54	115.390	118.920	56.80	4.04	107.589	109.230	7.801	8.039	3.430
09.02.23	23:00	24.00	88.83	4.50	114.544	118.541	59.61	4.00	107.249	109.042	7.295	7.549	3.788
10.02.23	23:00	24.00	89.64	4.52	114.610	118.675	59.66	4.02	107.808	109.613	6.802	7.043	3.848
11.02.23	23:00	24.00	92.53	4.53	115.843	120.193	61.26	4.01	108.817	110.731	7.026	7.290	4.060
12.02.23	23:00	24.00	90.39	4.51	116.477	120.670	60.63	4.00	108.720	110.596	7.757	8.036	3.943
13.02.23	23:00	24.00	87.29	4.53	115.745	119.654	59.13	4.02	108.661	110.449	7.084	7.323	3.684
14.02.23	23:00	24.00	87.53	4.52	115.350	119.266	59.08	4.02	107.825	109.596	7.526	7.781	3.732
15.02.23	23:00	24.00	89.69	4.55	116.343	120.472	60.62	4.03	109.414	111.301	6.929	7.175	3.809
16.02.23	23:00	24.00	89.88	4.54	116.591	120.744	60.70	4.02	109.121	111.007	7.471	7.737	3.862
17.02.23	23:00	24.00	84.97	4.56	116.922	120.685	58.32	4.04	109.322	111.076	7.599	7.844	3.564
18.02.23	23:00	24.00	81.80	4.57	117.813	121.349	57.10	4.04	110.021	111.716	7.792	8.026	3.358
19.02.23	23:00	24.00	76.99	4.47	139.974	143.733	58.64	4.07	129.864	131.969	10.110	10.381	3.165
ИТОГО		744.00	85.37	4.52	3580.300	3696.560	57.85	4.03	3345.780	3398.710	234.518	242.108	111.987
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Февраль 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.01.23
Конец отчетного периода: 19.02.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ti	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
20.01.23	23:00	24.00	85.99	4.50	6.146	6.348	0.529
21.01.23	23:00	24.00	90.80	4.46	7.467	7.738	0.678
22.01.23	23:00	24.00	90.23	4.44	8.015	8.303	0.724
23.01.23	23:00	24.00	86.47	4.52	6.289	6.498	0.544
24.01.23	23:00	24.00	80.29	4.52	7.946	8.176	0.638
25.01.23	23:00	24.00	77.21	4.50	6.924	7.110	0.535
26.01.23	23:00	24.00	77.34	4.49	7.090	7.283	0.548
27.01.23	23:00	24.00	77.20	4.51	6.396	6.569	0.494
28.01.23	23:00	24.00	76.58	4.50	7.810	8.018	0.598
29.01.23	23:00	24.00	77.25	4.48	7.909	8.122	0.611
30.01.23	23:00	24.00	82.91	4.51	6.506	6.706	0.540
31.01.23	23:00	24.00	86.35	4.51	6.623	6.842	0.572
01.02.23	23:00	24.00	84.51	4.51	6.795	7.011	0.574
02.02.23	23:00	24.00	84.99	4.51	6.526	6.736	0.555
03.02.23	23:00	24.00	86.18	4.52	6.166	6.370	0.532
04.02.23	23:00	24.00	86.65	4.51	6.625	6.845	0.574
05.02.23	23:00	24.00	87.64	4.49	7.065	7.305	0.619
06.02.23	23:00	24.00	83.64	4.53	6.948	7.165	0.581
07.02.23	23:00	24.00	79.83	4.56	6.429	6.614	0.513
08.02.23	23:00	24.00	81.00	4.53	7.108	7.318	0.576
09.02.23	23:00	24.00	87.43	4.50	6.630	6.854	0.580
10.02.23	23:00	24.00	87.64	4.50	6.287	6.501	0.551
11.02.23	23:00	24.00	91.08	4.51	6.600	6.841	0.601
12.02.23	23:00	24.00	89.60	4.49	7.375	7.636	0.661
13.02.23	23:00	24.00	86.02	4.52	6.656	6.875	0.573
14.02.23	23:00	24.00	86.32	4.52	7.024	7.257	0.607
15.02.23	23:00	24.00	88.40	4.55	6.381	6.602	0.564
16.02.23	23:00	24.00	88.76	4.53	6.916	7.157	0.614
17.02.23	23:00	24.00	84.37	4.55	7.002	7.225	0.591
18.02.23	23:00	24.00	81.33	4.57	7.046	7.255	0.573
19.02.23	23:00	24.00	76.11	4.50	7.614	7.814	0.580
ИТОГО		744.00	84.20	4.51	214.313	221.094	18.030
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.30°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.30°C

Дата: 19 Февраль 2023

Представитель потребителя: _____ /С. В. Пономарев/

